

Association Pierrine Gasyon-Sacaze

Société botanique de France



## Journées de Pierrine 2022

Lundi 13 juin

### Col d'Aubisque, crête et défilé d'Andreyt (Béost)

Nous nous retrouvons au col d'Aubisque au-dessus d'une mer de nuages qui persistera toute la journée. Nous cheminons tranquillement vers le col de Noulatte avant de grimper sur la crête d'Andreyt où nous attendent des merveilles. Gilles Corriol du CBNPMP émaille la progression de ses déterminations aussi précises et rigoureuses que pédagogiques. Seule une éperrière trouvée sur un rocher restera sans nom ce jour-là mais il déterminera plus tard qu'il s'agit de l'Epervière de Bigorre (*Hieracium bigorronense*), une nouvelle espèce non présente dans les flores actuelles.

Par le sentier qui descend vers l'ouest nous gagnons le défilé ou col d'Andreyt. Les hautes falaises du « canyon » nous procurent une fraîcheur inespérée à l'heure la plus chaude de cette journée caniculaire et tout le monde apprécie la pause pique-nique. Le chemin du retour longe un magnifique bas marais à Linaigrette à larges feuilles, puis remonte vers la route par une piste caillouteuse. La balade se termine au col où nous buvons le verre de l'amitié avant de nous séparer.


Participants : Beaufort Nathalie, Bernès Charlène, Bedou Adeline, Bugnicourt Claire, Capdessus Françoise, Castellana Aurélie, Cazabat Annick, Cazabat Charles, Chappert Joceline, Corriol Gilles, Darrigan Marie-Pia,



Delmasure Kitou, Dominique Eva, Maizeret Christian, Oréa Ange, Pauthier Edwige, Philipon Claire, Pierrard Catherine, Roques Karine, Rosmann France, Roussel Dany.

Photos et compte-rendu : un grand merci à tous

Organisation et rédaction : Dany Roussel



**Voici dans l'ordre alphabétique, la liste des plantes vues dans la journée , photographiées ou notées par les uns et les autres.**

<i>Achillea millefolium L., 1753</i>	Achillée millefeuille
<i>Adenostyles alpina subsp. pyrenaica (Lange) Dillenb. &amp; Kadereit, 2012</i>	Adénostyle des Pyrénées
<i>Alchemilla alpigena Buser, 1894</i>	Alchémille pliée
<i>Alchemilla alpina L., 1753</i>	Alchémille des Alpes
<i>Alchemilla flabellata Buser, 1891</i>	Alchémille en éventail
<i>Allium lusitanicum Lam., 1783</i>	Ail de montagne
<i>Androsace villosa L., 1753</i>	Androsace velue
<i>Antennaria dioica (L.) Gaertn., 1791</i>	Pied de chat
<i>Anthyllis vulneraria subsp. alpestris (Kit.) Asch. &amp; Graebn., 1908</i>	Anthyllis alpestre
<i>Aquilegia vulgaris L., 1753</i>	Ancolie commune
<i>Arabis alpina L., 1753</i>	Arabette des Alpes
<i>Arenaria grandiflora subsp. grandiflora L., 1759</i>	Sabline à grandes fleurs
<i>Asperula hirta Ramond, 1800</i>	Aspérule hérissée
<i>Asperula pyrenaica L., 1753</i>	Aspérule des Pyrénées
<i>Asphodelus albus subsp. delphinensis (Gren. &amp; Godr.) Z.Díaz &amp; Valdés, 1996</i>	Asphodèle blanc
<i>Asplenium fontanum (L.) Bernh., 1799</i>	Asplénium des fontaines
<i>Aster alpinus L., 1753</i>	Aster des Alpes
<i>Atocion rupestre (L.) Oxelman, 2001</i>	Silène rupestre
<i>Bistorta vivipara (L.) Delarbre, 1800</i>	Renouée vivipare
<i>Botrychium lunaria (L.) Sw., 1802</i>	Botryche lunaire
<i>Carex davalliana Sm., 1800</i>	Carex de Davall
<i>Carex demissa Vahl ex Hartm., 1808</i>	Carex à tiges basses
<i>Carex flacca subsp. flacca Schreb., 1771</i>	Carex glauque
<i>Carex pallescens L., 1753</i>	Carex pâle
<i>Carex panicea L., 1753</i>	Carex faux-panic
<i>Carex rostrata Stokes, 1787</i>	Carex à bec
<i>Cerastium arvense subsp. strictum Gaudin, 1828</i>	Céraiste des champs
<i>Crepis paludosa (L.) Moench, 1794</i>	Crépis des marais
<i>Cystopteris fragilis (L.) Bernh., 1805</i>	Cystoptéris fragile



Adénostyle des Pyrénées

*Adenostyles alpina subsp. pyrenaica (Lange) Dillenb. & Kadereit, 2012*



Androsace velue

*Androsace villosa L., 1753*



Ancolie commune

*Aquilegia vulgaris L., 1753*



Aspérule hérissée

*Asperula hirta Ramond, 1800*



Aster des Alpes

*Aster alpinus L., 1753*



Carex à bec

*Carex rostrata Stokes, 1787*



Asphodèle

*Asphodelus albus subsp. delphinensis (Gren. & Godr.) Z.Díaz & Valdés, 1996*

<i>Dactylorhiza maculata</i> (L.) Soó, 1962	Orchis tacheté
<i>Dactylorhiza majalis</i> (Rchb.) P.F.Hunt & Summerh., 1965	Orchis de mai
<i>Dactylorhiza viridis</i> (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997	Orchis grenouille
<i>Dryas octopetala</i> L., 1753	Dryade à huit pétales
<i>Dryopteris affinis</i> subsp. <i>borreri</i> (Newman) Fraser-Jenk., 1980	Dryoptéris de Borrer
<i>Epilobium duriaeae</i> J.Gay ex Godr., 1849	Epilobe de Durieu
<i>Equisetum fluviatile</i> L., 1753	Prêle des eaux courantes
<i>Equisetum palustre</i> L., 1753	Prêle des marais
<i>Erica vagans</i> L., 1770	Bruyère vagabonde
<i>Erinus alpinus</i> L., 1753	Erine des Alpes
<i>Eriophorum latifolium</i> Hoppe, 1800	Linaigrette à larges feuilles
<i>Erucastrum nasturtifolium</i> subsp. <i>sudrei</i> Vivant, 1977	Fausse roquette à feuilles de cresson
<i>Erythronium dens-canis</i> L., 1753	Dent de chien
<i>Festuca nigrescens</i> Lam., 1788	Fétuque noirissante
<i>Fritilaria pyrenaica</i> (pas en fleur)	Fritillaire des Pyrénées
<i>Galium saxatile</i> L., 1753	Gaillet des rochers
<i>Genista hispanica</i> subsp. <i>occidentalis</i> Rouy, 1897	Genêt occidental
<i>Genista pilosa</i> subsp. <i>pilosa</i> L., 1753	Genêt poilu
<i>Genista tinctoria</i> L., 1753	Genêt des teinturiers
<i>Gentiana occidentalis</i> Jakow., 1899	Gentiane occidentale
<i>Geranium phaeum</i> L., 1753	Géranium livide
<i>Geum pyrenaicum</i> Mill., 1768	Benoîte des Pyrénées
<i>Globularia repens</i> Lam., 1779	Globulaire rampante
<i>Gymnadenia conopsea</i> (L.) R.Br., 1813	Orchis moustique
<i>Gymnadenia nigra</i> subsp. <i>austriaca</i> (Teppner & E.Klein) Teppner & E.Klein, 1998	Nigritelle
<i>Gymnocarpium robertianum</i> (Hoffm.) Newman, 1851	Gymnocarpium de Robert
<i>Helianthemum canum</i> (L.) Baumg., 1816	Hélianthème blanchâtre
<i>Helictochloa marginata</i> (Lowe) Romero Zarco, 2011	Avoine sillonée
<i>Hippocratea comosa</i> L., 1753	Hippocrépis chevelu
<i>Horminum pyrenaicum</i> L., 1753	Horminelle des Pyrénées
<i>Hypericum nummularium</i> L., 1753	Millepertuis nummulaire



Orchis tacheté  
*Dactylorhiza maculata* (L.) Soó, 1962



Orchis de mai  
*Dactylorhiza majalis* (Rchb.) P.F.Hunt & Summerh., 1965



Prêle des eaux courantes  
*Equisetum fluviatile* L., 1753



Géranium livide  
*Geranium phaeum* L., 1753



Gentiane occidentale  
*Gentiana occidentalis* Jakow., 1899



Linaigrette à larges feuilles  
*Eriophorum latifolium* Hoppe, 1800

<i>Iberis bernardiana</i> Godr. & Gren., 1848	Ibéris de Bernard
<i>Jasione laevis</i> Lam., 1779	Jasione pérenne
<i>Lathyrus linifolius</i> (Reichard) Bässler, 1971	Gesse de montagne
<i>Linum catharticum</i> var. <i>catharticum</i> L., 1753	Lin purgatif
<i>Lotus corniculatus</i> subsp. <i>alpinus</i> (DC.) Rothm., 1963	
<i>Lychnis flos-cuculi</i> subsp. <i>flos-cuculi</i> L., 1753	Lotier des Alpes
<i>Medicago suffruticosa</i> Grossh., 1919	Fleur de coucou
<i>Minuartia verna</i> subsp. <i>verna</i> (L.) Hiern, 1899	Luzerne sous-ligneuse
<i>Neotinea ustulata</i> (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997	Alsine printanière
<i>Orchis anthropophora</i> (L.) All., 1785	Orchis brûlée
<i>Orchis mascula</i> subsp. <i>mascula</i> (L.) L., 1755	Homme pendu
<i>Papaver cambricum</i> L., 1753	Orchis mâle
<i>Paronychia kapela</i> subsp. <i>serpyllifolia</i> (Chaix) Graebn., 1919	Pavot du Pays de Galles
<i>Paronychia polygonifolia</i> (Vill.) DC., 1805	Paronyque de Kapel
<i>Pedicularis tuberosa</i> L., 1753	Paronyque à feuilles de renouée
<i>Petrocoptis pyrenaica</i> subsp. <i>pyrenaica</i> (J.P.Bergeret) A.Braun ex Walp., 1842	Pédiculaire tubéreuse
<i>Phyteuma orbiculare</i> L., 1753	Pétrocoptis des Pyrénées
<i>Phyteuma spicatum</i> L., 1753	Raiponce orbiculaire
<i>Pilosella lactucella</i> (Wallr.) P.D.Sell & C.West, 1967	Raiponce en épis
<i>Pilosella officinarum</i> F.W.Schultz & Sch.Bip., 1862	Piloselle lactucelle
<i>Platanthera chlorantha</i> (Custer) Rchb., 1828	Piloselle officinale
<i>Polystichum lonchitis</i> (L.) Roth, 1799	Platanthère verdâtre
<i>Potentilla erecta</i> (L.) Raeusch., 1797	Polystic lonchitis
<i>Primula farinosa</i> L., 1753	Potentille tormentille
<i>Pseudorchis albida</i> subsp. <i>albida</i> (L.) Á.Löve & D.Löve, 1969	Primevère farineuse
<i>Ranunculus amplexicaulis</i> L., 1753	Orchis blanchâtre
<i>Ranunculus gouanii</i> Willd., 1799	Renoncule amplexicaule
<i>Rhinanthus angustifolius</i> C.C.Gmel., 1806	Renoncule de Gouan
	Rhinanthus à feuilles étroites



Ibéris de Bernard  
*Iberis bernardiana* Godr. & Gren., 1848




Jasione pérenne  
*Jasione laevis* Lam., 1779



Lin purgatif  
*Linum catharticum* var. *catharticum* L., 1753



Raiponce en épis (déterminée par Gilles Corriol)  
*Phyteuma spicatum* L., 1753



Pétrocoptis des Pyrénées

*Petrocoptis pyrenaica* subsp. *pyrenaica* (J.P.Bergeret) A.Braun ex Walp., 1842



Neotinea ustulata

(L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997



Pédiculaire tubéreuse

*Pedicularis tuberosa* L., 1753

<i>Rhododendron ferrugineum</i> L., 1753	Rhododendron ferrugineux
<i>Rosa pendulina</i> L., 1753	Rosier des Alpes
<i>Salix pyrenaica</i> Gouan, 1773	Saule des Pyrénées
<i>Saxifraga aretioides</i> Lapeyr., 1801	Saxifrage arétie
<i>Saxifraga longifolia</i> Lapeyr., 1801	Saxifrage à longues feuilles
<i>Saxifraga moschata</i> Wulfen, 1781	Saxifrage musquée
<i>Saxifraga paniculata</i> Mill., 1768	Saxifrage paniculée
<i>Saxifraga umbrosa</i> L., 1762	Saxifrage des ombrages
<i>Scrophularia alpestris</i> J.Gay ex Benth., 1846	Scrofulaire alpestre
<i>Sedum anglicum</i> Huds., 1778	Sedum anglais
<i>Sedum atratum</i> subsp. <i>atratum</i> L., 1763	Sedum noirâtre
<i>Teucrium pyrenaicum</i> L., 1753	Germandrée des Pyrénées
<i>Thalictrum aquilegiifolium</i> subsp. <i>aquilegiifolium</i> L., 1753	Pigamon à feuilles d'Ancolie
<i>Thesium pyrenaicum</i> subsp. <i>pyrenaicum</i> Pourr., 1788	Thésium des Pyrénées
<i>Thymelaea dioica</i> (Gouan) All., 1789	Passerine dioïque
<i>Tractema umbellata</i> (Ramond) Speta, 1998	Scille printanière
<i>Trifolium alpinum</i> L., 1753	Trèfle des Alpes
<i>Trifolium thalii</i> Vill., 1779	Trèfle de Thalius
<i>Valeriana montana</i> L., 1753	Valérianes des Pyrénées
<i>Valeriana pyrenaica</i> L., 1753	Valérianes des Pyrénées
<i>Verbascum lychnitis</i> L., 1753	Molène lychnitis
<i>Veronica cantabrica</i> (Lainz) Aedo, 1994	Véronique cantabrique
<i>Veronica officinalis</i> L., 1753	Véronique officinale
<i>Veronica serpyllifolia</i> subsp. <i>humifusa</i> (Dicks.) Syme, 1866	Véronique à feuilles de serpolet
<i>Ziziphora granatensis</i> (Boiss. & Reut.) Melnikov, 2016 subsp. <i>granatensis</i>	Calament méridional

