



Association Pierrine Gasyon-Sacaze  
Société botanique de France



## Journées de Pierrine 2022

Samedi 11 juin 2022

Montagne du Rey (Louvie-Juzon)



C'est sur le Rey que Pierrine Gaston-Sacaze découvrit l'Erodium de Manescau en 1838.

La balade commence en sous-bois avant de gagner le sommet et ses rochers calcaires. L'Erodium est en pleine floraison et d'autres fleurs nous attendent dans les endroits frais. La nouveauté du jour : le Trèfle d'Endress, une sous-espèce rose du Trèfle de montagne.

Merci aux secrétaires pour leurs notes qui ont permis de dresser une liste de plantes pour la journée !

Merci aussi à tous les photographes !

**Participants :** Baldet Martine, Beaufort Nathalie, Beudou Adeline, Casaux Isabelle, De Bonis Danièle, Dominique Eva, Leneveu Justine, Masonnave François, Masonnave Maïté, Peyric Virginie, Philipon Claire, Pierrard Catherine, Rosmann France, Roussel Dany, Saint Marc Jean Paul, Salinas Benjamin, Thirant Joseph, Turpin-Etienne Gabrielle

**Organisation :** François Masonnave et Dany Roussel

<i>Achillea millefolium</i> L., 1753	Achillée millefeuille
<i>Ajuga reptans</i> L., 1753	Bugle rampante
<i>Anemone hepatica</i> L., 1753	Anemone hépatique
<i>Angelica sylvestris</i> subsp. <i>syvestris</i> L., 1753	Angélique des bois
<i>Anthoxanthum odoratum</i> L., 1753	Flouve odorante
<i>Aquilegia pyrenaica</i> DC., 1815	Ancolie des Pyrénées
<i>Aquilegia vulgaris</i> L., 1753	Ancolie commune
<i>Arum italicum</i> Mill., 1768	Arum d'Italie
<i>Asperula hirta</i> Ramond, 1800	Aspérule hérissée
<i>Asplenium scolopendrium</i> L., 1753	Scolopendre
<i>Athyrium filix-femina</i> (L.) Roth, 1799	Fougère femelle
<i>Bellis perennis</i> L., 1753	Pâquerette



Aspérule hérissée  
*Asperula hirta* Ramond, 1800



Flours et fruits de l'Ancolie commune.

*Aquilegia vulgaris* L., 1753

<i>Betonica alopecuros L., 1753</i>	Epiaire queue de renard
<i>Betonica officinalis subsp. officinalis L., 1753</i>	Bétoine officinale
<i>Brachypodium sylvaticum (Huds.) P.Beauv., 1812</i>	Brachypode des bois
<i>Briza media subsp. media L., 1753</i>	Amourette / Tremblotte
<i>Campanula patula L., 1753</i>	Campanule étalée
<i>Campanula rotundifolia subsp. rotundifolia L., 1753</i>	Campanule à feuilles rondes
<i>Campanula trachelium subsp. trachelium L., 1753</i>	Campanule à feuilles d'ortie
<i>Cardamine impatiens L., 1753</i>	Cardamine impatiente
<i>Cardamine pratensis L., 1753</i>	Cardamine des prés
<i>Carduus defloratus subsp. defloratus L., 1759</i>	Chardon défleuri
<i>Carex flacca subsp. flacca Schreb., 1771</i>	Carex glauque
<i>Carex pendula Huds., 1762</i>	Carex à épis pendants
<i>Carex remota L., 1755</i>	Carex à épis espacés
<i>Carex sylvatica subsp. sylvatica Huds., 1762</i>	Carex des bois
<i>Circaea lutetiana L., 1753</i>	Circée de Paris
<i>Cirsium palustre (L.) Scop., 1772</i>	Cirse des marais
<i>Dactylis glomerata subsp. glomerata L., 1753</i>	Dactyle aggloméré
<i>Dioscorea communis (L.) Caddick &amp; Wilkin, 2002</i>	Tamier
<i>Dryopteris affinis subsp. affinis (Lowe) Fraser-Jenk., 1979</i>	Fausse fougère mâle
<i>Dryopteris filix-mas (L.) Schott, 1834</i>	Fougère mâle
<i>Erinus alpinus L., 1753</i>	Erine des Alpes
<i>Erodium manescavii Coss., 1847</i>	Erodium de Manescau
<i>Erucastrum nasturtiifolium subsp. sudrei Vivant, 1977</i>	Fausse roquette à feuilles de cresson
<i>Eupatorium cannabinum subsp. cannabinum L., 1753</i>	Eupatoire chanvrine
<i>Euphorbia amygdaloides subsp. amygdaloides L., 1753</i>	Euphorbe des bois
<i>Euphorbia dulcis subsp. incompta (Ces.) Nyman, 1890</i>	Euphorbe douce
<i>Fagus sylvatica L., 1753</i>	Hêtre
<i>Fragaria vesca L., 1753</i>	Fraisier
<i>Fraxinus excelsior L., 1753</i>	Frêne
<i>Fritillaria pyrenaica L., 1753</i>	Fritillaire des Pyrénées
<i>Galium odoratum (L.) Scop., 1771</i>	Aspérule odorante
<i>Geranium robertianum L., 1753</i>	Géranium herbe à Robert
<i>Geranium sylvaticum L., 1753</i>	Géranium des bois
<i>Geum pyrenaicum Mill., 1768</i>	Benoîte des Pyrénées



Epiaire queue-de-renard

*Betonica alopecuros L., 1753*



Erodium de Manescau

*Erodium manescavii Coss., 1847*



Les akènes récurvés de la Benoîte des Pyrénées

*Geum pyrenaicum Mill., 1768*

<i>Geum urbanum</i> L., 1753	Benoîte des villes
<i>Gymnadenia conopsea</i> (L.) R.Br., 1813	Orchis moustique
<i>Helleborus viridis</i> L., 1753	Hellebore vert
<i>Hesperis matronalis</i> subsp. <i>nivea</i> (Baumg.) Perrier, 1917	Julienne des dames
<i>Holcus lanatus</i> subsp. <i>lanatus</i> L., 1753	Houlque laineuse
<i>Hypericum androsaemum</i> L., 1753	Millepertuis androsème
<i>Hypericum perforatum</i> L., 1753	Millepertuis perforé
<i>Hypericum pulchrum</i> L., 1753	Millepertuis élégant
<i>Hypericum richeri</i> subsp. <i>burseri</i> (DC.) Nyman, 1878	Millepertuis de Burser
<i>Hypochaeris radicata</i> L., 1753	Porcelle enracinée
<i>Ilex aquifolium</i> L., 1753	Houx
<i>Jacobaea adonidifolia</i> (Loisel.) Mérat, 1812	Séneçon à feuilles d'Adonis
<i>Juncus effusus</i> L., 1753	Jonc étalé
<i>Lapsana communis</i> subsp. <i>communis</i> L., 1753	Lampsane commune
<i>Laserpitium latifolium</i> subsp. <i>latifolium</i> L., 1753	Laser à larges feuilles
<i>Leontopodium nivale</i> subsp. <i>alpinum</i> (Cass.) Greuter, 2003	Edelweiss
<i>Leucanthemum vulgare</i> Lam., 1779	Marguerite commune
<i>Lonicera periclymenum</i> subsp. <i>periclymenum</i> L., 1753	Chèvrefeuille des haies
<i>Lotus corniculatus</i> subsp. <i>corniculatus</i> L., 1753	Lotier corniculé
<i>Luzula sylvatica</i> subsp. <i>sylvatica</i> (Huds.) Gaudin, 1811	Luzule des bois
<i>Lysimachia nemorum</i> L., 1753	Lysimaque des bois
<i>Melica uniflora</i> Retz., 1779	Mélique uniflore
<i>Milium effusum</i> L., 1753	Millet étalé
<i>Myosotis martini</i> Sennen, 1926	Myosotis de Lamotte
<i>Orchis mascula</i> subsp. <i>mascula</i> (L.) L., 1755	Orchis mâle
<i>Papaver cambricum</i> L., 1753	Pavot du Pays de Galles
<i>Paris quadrifolia</i> L., 1753	Parisette à quatre feuilles
<i>Pedicularis foliosa</i> L., 1767	Pédiculaire feuillue
<i>Phyteuma pyrenaicum</i> R.Schulz, 1904	Raiponce des Pyrénées
<i>Picris hieracioides</i> subsp. <i>umbellata</i> (Schrank) Ces.	Picride fausse épervière
<i>Plantago lanceolata</i> L., 1753	Plantain lancéolé
<i>Plantago major</i> subsp. <i>major</i> L., 1753	Plantain majeur
<i>Plantago media</i> subsp. <i>media</i> L., 1753	Plantain moyen
<i>Poa annua</i> subsp. <i>annua</i> L., 1753	Pâturin annuel
<i>Poa pratensis</i> subsp. <i>angustifolia</i> (L.) Dumort., 1824	Pâturin des prés
<i>Poa trivialis</i> subsp. <i>trivialis</i> L., 1753	Pâturin commun
<i>Polygonatum multiflorum</i> (L.) All., 1785	Sceau de Salomon multiflore

Millepertuis de Burser

*Hypericum richeri* subsp. *burseri* (DC.) Nyman, 1878



Edelweiss

*Leontopodium nivale* subsp. *alpinum* (Cass.) Greuter, 2003



Pavot du Pays de Galles

*Papaver cambricum* L., 1753



Pédiculaire feuillue

*Pedicularis foliosa* L., 1767



Raiponce des Pyrénées

*Phyteuma pyrenaicum* R.Schulz, 1904

<i>Polygonatum verticillatum</i> (L.) All., 1785	Sceau de Salomon verticillé
<i>Polystichum setiferum</i> (Forssk.) T.Moore ex Woyn., 1913	Polystic à soies
<i>Potentilla erecta</i> (L.) Raeusch., 1797	Potentille tormentille
<i>Poterium sanguisorba</i> L., 1753	Petite sanguisorbe
<i>Primula elatior</i> subsp. <i>elatior</i> (L.) Hill, 1765	Primevère élevée
<i>Prunella vulgaris</i> L., 1753	Brunelle commune
<i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn, 1879	Fougère aigle
<i>Pulmonaria affinis</i> Jord., 1854	Pulmonaire affine
<i>Ranunculus repens</i> L., 1753	Renoncule rampante
<i>Ranunculus serpens</i> Schrank, 1789	Renoncule des bois
<i>Rosa arvensis</i> Huds., 1762	Rosier des champs
<i>Rosa canina</i> L., 1753	Rosier des chiens
<i>Rubia peregrina</i> subsp. <i>peregrina</i> L., 1753	Garance voyageuse
<i>Rumex acetosa</i> L., 1753	Oseille
<i>Ruscus aculeatus</i> L., 1753	Fragon
<i>Sambucus nigra</i> L., 1753	Sureau noir
<i>Sanicula europaea</i> L., 1753	Sanicle d'Europe
<i>Saxifraga hirsuta</i> subsp. <i>hirsuta</i> L., 1759	Saxifrage hirsute
<i>Scrophularia alpestris</i> J.Gay ex Benth., 1846	Scrophulaire alpestre
<i>Silene dioica</i> (L.) Clairv., 1811	Compagnon rouge
<i>Sisymbrium austriacum</i> Jacq., 1775	Sisymbre des Pyrénées
<i>Stachys alpina</i> L., 1753	Epiaire des Alpes
<i>Stachys sylvatica</i> L., 1753	Epiaire des bois
<i>Struthiopteris spicant</i> (L.) Roth, 1794	Blechnum en épi
<i>Taxus baccata</i> L., 1753	If
<i>Teucrium scorodonia</i> L., 1753	Germandrée scorodoine
<i>Thalictrum aquilegifolium</i> subsp. <i>aquilegifolium</i> L., 1753	Pigamon à feuilles d'Ancolie
<i>Tofieldia calyculata</i> (L.) Wahlenb., 1812	Tofieldie caliculée
<i>Trifolium dubium</i> Sibth., 1794	Trèfle douteux
<i>Trifolium montanum</i> subsp. <i>gayanum</i> (Godr.) O.Bolòs & Vigo, 1974	Trèfle d'Endress
<i>Trifolium ochroleucon</i> Huds., 1762	Trèfle jaunâtre
<i>Trifolium pratense</i> L., 1753	Trèfle des prés
<i>Trifolium repens</i> L., 1753	Trèfle rampant
<i>Urtica dioica</i> subsp. <i>dioica</i> L., 1753	Ortie dioïque
<i>Veronica chamaedrys</i> subsp. <i>chamaedrys</i> L., 1753	Véronique petit chêne
<i>Veronica montana</i> L., 1755	Véronique de montagne
<i>Vicia sepium</i> L., 1753	Vesce des haies




Rosier des champs

*Rosa arvensis* Huds., 1762



Epiaire des bois

*Stachys sylvatica* L., 1753



Pigamon à feuilles d'ancolie

*Thalictrum aquilegifolium* subsp. *aquilegifolium* L., 1753



Tofieldie caliculée

*Tofieldia calyculata* (L.) Wahlenb., 1812



Trèfle d'Endress

*Trifolium montanum* subsp. *gayanum* (Godr.) O.Bolòs & Vigo, 1974



Essaim de fourmis volantes sur des pieds d'Ortie dioïque.

*Urtica dioica* subsp. *dioica* L., 1753