

Association Pierrine Gasyon-Sacaze
Société botanique de France




Journées de Pierrine 2022

Mardi 14 juin

Friches et chemins d'Arudy

Ce matin du 14 juin, pas de dénivelé prévu mais une déambulation dans les friches et sur les chemins d'Arudy. Catherine qui explore ce territoire depuis plusieurs années va nous faire découvrir ses coins préférés. Nous y verrons des plantes déjà vues en basse montagne mais aussi des plantes de plaine et des adventices qui poussaient autrefois dans les champs cultivés jusqu'à Bagès. Chacune mérite notre attention et la journée sera riche en observations.

Une mention spéciale à la Tunique saxifrage, adorable petite caryophyllacée, et à la Germandrée en grappes, observée par Pierrine en Espagne vers 1850, toutes deux extrêmement rares dans le département.



Les étapes de la journée

Participants :

Beudou Adeline, Bugnicourt Claire, Casaux Isabelle, Darrigan Marie-Pia, Guilbaud Philippe, Guilbaud X, Leneveu Justine, Maizeret Christian, Pauthier Edwige, Philipon Claire, Pierrard Catherine, Roussel Dany, Thirant Joseph

Photos et compte-rendu : Merci à tous les participants

Organisation et rédaction : Catherine Pierrard et Dany Roussel

<i>Achillea millefolium</i> L., 1753	Achillée millefeuille
<i>Allium polyanthum</i> Schult. & Schult.f., 1830	Poireau des vignes
<i>Allium vineale</i> L., 1753	Ail des vignes
<i>Anacamptis pyramidalis</i> f (L.) Rich., 1817	Orchis pyramidal
<i>Anthoxanthum odoratum</i> L., 1753	Flouve odorante
<i>Arabidopsis thaliana</i> (L.) Heynh., 1842	Arabette des dames
<i>Arabis hirsuta</i> (L.) Scop., 1772	Arabette hirsute
<i>Arctium minus</i> (Hill) Bernh., 1800	Petite bardane
<i>Arenaria serpyllifolia</i> L., 1753	Sabline à feuilles de serpolet
<i>Artemisia verlotiorum</i> Lamotte, 1877	Armoise des frères Verlot
<i>Asplenium ruta-muraria</i> subsp. <i>ruta-muraria</i> L., 1753	Asplenium rue des murailles
<i>Asplenium trichomanes</i> L., 1753	Capillaire de Montpellier
<i>Avena barbata</i> subsp. <i>barbata</i> Pott ex Link, 1799	Avoine barbue
<i>Bellis perennis</i> L., 1753	Pâquerette
<i>Briza media</i> subsp. <i>media</i> L., 1753	Amourette
<i>Buddleja davidii</i> Franch., 1887	Arbre aux papillons
<i>Campanula patula</i> L., 1753	Campanule étalée
<i>Campanula trachelium</i> subsp. <i>trachelium</i> L., 1753	Campanule à feuilles d'ortie
<i>Capsella rubella</i> Reut., 1854	Bourse à Pasteur rougeâtre
<i>Cardamine hirsuta</i> L., 1753	Cardamine hirsute
<i>Carex flacca</i> Schreb., 1771	Laîche glauque
<i>Carlina vulgaris</i> L., 1753	Carlina commune
<i>Catapodium rigidum</i> (L.) C.E.Hubb., 1953	Pâturin rigide
<i>Centaurea aspera</i> subsp. <i>aspera</i> L., 1753	Centaurée rude

Poireau des vignes

Allium polyanthum Schult. & Schult.f., 1830



Ail des vignes

Allium vineale L., 1753



Avoine barbue

Avena barbata subsp. *barbata* Pott ex Link, 1799



Campanule étalée

Campanula patula L., 1753



Centaurée rude

Centaurea aspera subsp. *aspera* L., 1753



Pâturin rigide

Catapodium rigidum (L.) C.E.Hubb., 1953



Campanule à feuilles d'ortie

Campanula trachelium subsp. *trachelium* L., 1753

<i>Centaureum erythraea</i> subsp. <i>erythraea</i> Rafn, 1800	Petite centaurée
<i>Cephalanthera longifolia</i> (L.) Fritsch, 1888	Céphalanthère à feuilles d'épée
<i>Cerastium fontanum</i> Baumg., 1816	Céraiste commun
<i>Cerastium glomeratum</i> Thuill., 1799	Céraiste aggloméré
<i>Chaenorhinum minus</i> subsp. <i>minus</i> (L.) Lange, 1870	Petite linaire
<i>Chaenorrhinum origanifolium</i> subsp. <i>origanifolium</i> (L.) Kostel., 1844	Linaire à feuilles d'origan
<i>Chelidonium majus</i> subsp. <i>majus</i> L., 1753	Chélidoine
<i>Cirsium arvense</i> (L.) Scop., 1772	Cirse des champs
<i>Cirsium vulgare</i> subsp. <i>vulgare</i> (Savi) Ten., 1838	Cirse commun
<i>Clematis vitalba</i> L., 1753	Clématite des haies
<i>Clinopodium nepeta</i> sp. <i>nepeta</i> (L.) Kuntze, 1891	Calament à petites fleurs
<i>Clinopodium vulgare</i> L., 1753	Clinopode commun
<i>Convolvulus arvensis</i> L., 1753	Liseron des champs
<i>Convolvulus sepium</i> L., 1753	Liseron des haies
<i>Cotoneaster franchetii</i> Bois, 1902	Cotoneaster de Franchet
<i>Cotoneaster horizontalis</i> Decne., 1879	Cotoneaster horizontal
<i>Crataegus germanica</i> (L.) Kuntze, 1891	Néflier
<i>Dactylis glomerata</i> subsp. <i>glomerata</i> L., 1753	Dactyle aggloméré
<i>Daucus carota</i> subsp. <i>carota</i> L., 1753	Carotte sauvage
<i>Dianthus hyssopifolius</i> L., 1755	Œillet de Montpellier
<i>Draba verna</i> L., 1753	Drave printanière
<i>Dryopteris affinis</i> (Lowe) Fraser-Jenk., 1979	Dryopteris étalé
<i>Dryopteris affinis</i> subsp. <i>borreri</i> (Newman) Fraser-Jenk., 1980	Dryoptéris de Borrer
<i>Echium vulgare</i> L., 1753	Vipérine commune
<i>Epipactis helleborine</i> subsp. <i>helleborine</i> (L.) Crantz, 1769	Epipactis helléborine
<i>Equisetum arvense</i> L., 1753	Prêle des champs
<i>Erigeron annuus</i> (L.) Desf., 1804	Erigéron annuel



Petite centaurée

Centaureum erythraea subsp. *erythraea* Rafn, 1800



Linaire à feuilles d'origan

Chaenorrhinum origanifolium subsp. *origanifolium* (L.) Kostel., 1844



Cirse commun

Cirsium vulgare subsp. *vulgare* (Savi) Ten., 1838



Observation du calice des deux liserons :

- Liseron des haies / *Convolvulus sepium* L., 1753

- Liseron des champs / *Convolvulus arvensis* L., 1753




Epipactis helléborine

Epipactis helleborine subsp. *helleborine* (L.) Crantz, 1769



Carotte sauvage

Daucus carota subsp. *carota* L., 1753



Aster annuel

Erigeron annuus (L.) Desf., 1804

<i>Erigeron karwinskianus</i> DC., 1736	Pâquerette des murailles
<i>Erucastrum incanum</i> (L.) W.D.J.Koch, 1837	Roquette bâtarde
<i>Ervilia hirsuta</i> (L.) Opiz, 1852	Vesce hirsute
<i>Eupatorium cannabinum</i> subsp. <i>cannabinum</i> L., 1753	Eupatoire chanvrine
<i>Euphorbia peplus</i> L., 1753	Euphorbe des jardins
<i>Fragaria vesca</i> L., 1753	Fraise des bois
<i>Fumaria officinalis</i> L., 1753	Fumeterre officinale
<i>Galium aparine</i> L., 1753	Gaillet gratteron
<i>Galium mollugo</i> L., 1753	Gaillet mou
<i>Geranium columbinum</i> L., 1753	Géranium colombin
<i>Geranium robertianum</i> L., 1753	Géranium herbe à Robert
<i>Geranium rotundifolium</i> L., 1753	Géranium à feuilles rondes
<i>Hedera helix</i> L., 1753	Lierre grimpant
<i>Himantoglossum hircinum</i> (L.) Spreng., 1826 f	Orchis à odeur de bouc
<i>Holcus lanatus</i> L., 1753	Houlque laineuse
<i>Hypericum perforatum</i> L., 1753	Millepertuis perforé
<i>Hypochaeris radicata</i> L., 1753	Porcelle enracinée
<i>Juncus bufonius</i> L., 1753	Jonc des crapauds
<i>Knautia arvernensis</i> (Briq.) Szabó, 1934	Knautie d'Auvergne
<i>Koenigia campanulata</i> (Hook.f.) T.M.Schust. & Reveal, 2015	Renouée à fleurs de campanule
<i>Lapsana communis</i> L., 1753	Lampsane commune
<i>Lathyrus sylvestris</i> L., 1753	Gesse des bois
<i>Lepidium didymum</i> L., 1767	Corne-de-cerf à deux lobes
<i>Leucanthemum vulgare</i> Lam., 1779	Marguerite
<i>Libanotis pyrenaica</i> subsp. <i>pyrenaica</i> (L.) O.Schwarz, 1949	Libanotis des Pyrénées



Géranium colombin
Geranium columbinum L., 1753



Millepertuis perforé
Hypericum perforatum L., 1753



Knautie d'Auvergne
Knautia arvernensis (Briq.) Szabó, 1934



Gesse sylvestre
Lathyrus sylvestris L., 1753



Libanotis des Pyrénées
Libanotis pyrenaica subsp. *pyrenaica* (L.) O.Schwarz, 1949



Linaira des Alpes
Linaria alpina subsp. *alpina* (L.) Mill., 1768

<i>Lolium perenne</i> L., 1753	Ray-grass commun
<i>Lotus corniculatus</i> subsp. <i>corniculatus</i> L., 1753	Lotier corniculé
<i>Lychnis flos-cuculi</i> subsp. <i>flos-cuculi</i> L., 1753	Lychnis fleur de coucou
<i>Lycopsis arvensis</i> L., 1753	Buglosse des champs
<i>Medicago arabica</i> (L.) Huds., 1762	Luzerne d'Arabie
<i>Medicago lupulina</i> L., 1753	Luzerne lupuline / Minette
<i>Melica ciliata</i> subsp. <i>ciliata</i> L., 1753	Mélique ciliée
<i>Melilotus albus</i> Medik., 1787	Mélicot blanc
<i>Mentha suaveolens</i> subsp. <i>suaveolens</i> Ehrh., 1792	Menthe à feuilles rondes
<i>Minuartia hybrida</i> subsp. <i>tenuifolia</i> (L.) Kerguelen, 1993	Sabline intermédiaire
<i>Myosotis ramosissima</i> subsp. <i>ramosissima</i> Rochel, 1814	Myosotis très rameux
<i>Odontites vernus</i> subsp. <i>serotinus</i> (Coss. & Germ.) Corb., 1894	Odontite tardif
<i>Oenothera glazioviana</i> Micheli, 1875	Onagre à grandes fleurs
<i>Oenothera rosea</i> L'Hér. ex Aiton, 1789	Onagre rose
<i>Origanum vulgare</i> subsp. <i>vulgare</i> L., 1753	Origan
<i>Papaver dubium</i> L., 1753	Pavot douteux
<i>Pastinaca sativa</i> subsp. <i>urens</i> L., 1753	Panais cultivé
<i>Persicaria campanulata</i>	Renouée de l'Himalaya
<i>Petrorhagia prolifera</i> (L.) P.W.Ball & Heywood, 1964	Tunique prolifère
<i>Petrorhagia saxifraga</i> (L.) Link, 1829	Tunique saxifrage



Luzerne lupuline
Medicago lupulina L., 1753



Myosotis très rameux
Myosotis ramosissima subsp. *ramosissima* Rochel, 1814



Onagre à grandes fleurs
Oenothera glazioviana Micheli, 1875



Onagre rose
Oenothera rosea L'Hér. ex Aiton, 1789



Pavot douteux
Papaver dubium L., 1753



Tunique prolifère
Petrorhagia prolifera (L.) P.W.Ball & Heywood, 1964



Tunique saxifrage
Petrorhagia saxifraga (L.) Link, 1829

<i>Petrosedum rupestre</i> (L.) P.V.Heath, 1987	Sedum rupestre
<i>Petrosedum sediforme</i> (Jacq.) Grulich, 1984	Sedum élevé
<i>Picris hieracioides</i> subsp. <i>umbellata</i> (Schrank) Ces.	Picris fausse-épervière
<i>Pilosella officinarum</i> F.W.Schultz & Sch.Bip., 1862	Piloselle
<i>Pimpinella saxifraga</i> subsp. <i>saxifraga</i> L., 1753	Boucage saxifrage
<i>Plantago lanceolata</i> L., 1753	Plantain lancéolé
<i>Plantago major</i> sp? L., 1753	Plantain majeur
<i>Poterium sanguisorba</i> sp? L., 1753	Petite pimprenelle
<i>Pyracantha coccinea</i> M.Roem., 1847	Pyracantha
<i>Rabelera holostea</i> (L.) M.T.Sharple & E.A.Tripp, 2019	Stellaire holostée
<i>Ranunculus acris</i> L., 1753	Renoncule acre
<i>Ranunculus bulbosus</i> L., 1753	Renoncule bulbeuse
<i>Reynoutria japonica</i> coupée Houtt., 1777	Renouée du Japon
<i>Rhinanthus angustifolius</i> C.C.Gmel., 1806	Rhinanthe à feuilles étroites
<i>Rostraria cristata</i> (L.) Tzvelev, 1971	Koélérie à crêtes
<i>Rubus caesius</i> L., 1753	Ronce bleuâtre
<i>Rumex acetosa</i> L., 1753	Oseille commune
<i>Rumex crispus</i> L., 1753	Oseille crépue
<i>Saxifraga tridactylites</i> L., 1753	Perce-pierre / Saxifrage à trois doigts
<i>Scabiosa columbaria</i> L., 1753	Scabieuse colombarie
<i>Sedum album</i> L., 1753	Orpin blanc
<i>Sedum sexangulare</i> L., 1753	Sedum à 6 angles
<i>Senecio inaequidens</i> DC., 1838	Séneçon du Cap
<i>Senecio vulgaris</i> subsp. <i>vulgaris</i> L., 1753	Séneçon commun
<i>Sisymbrium austriacum</i> Jacq., 1775	Sisymbre des Pyrénées
<i>Sorbus mougeotii</i> Soy.-Will. & Godr., 1858	Alisier de Mougeot
<i>Taraxacum officinale</i> F.H.Wigg., 1780	Pissenlit
<i>Teucrium botrys</i> L., 1753	Germandrée en grappes
<i>Teucrium pyrenaicum</i> L., 1753	Germandrée des Pyrénées
<i>Teucrium scorodonia</i> L., 1753	Germandrée scorodaine
<i>Tilia cordata</i> Mill., 1768	Tilleul à feuilles en cœur
<i>Trifolium campestre</i> Schreb., 1804	Trèfle champêtre
<i>Trifolium pratense</i> L., 1753	Trèfle des prés
<i>Trifolium repens</i> L., 1753	Trèfle rampant
<i>Urtica dioica</i> subsp. <i>dioica</i> L., 1753	Ortie dioïque
<i>Valeriana officinalis</i> subsp. <i>sambucifolia</i> (J.C.Mikan ex Pohl) Celak., 1871	Valériane à feuilles de sureau
<i>Valerianella locusta</i> (L.) Laterr., 1821	Doucette / Mâche cultivée
<i>Verbascum pulverulentum</i> V Vill., 1779	Molène pulvérulente
<i>Verbascum sinuatum</i> L., 1753	Molène sinuée
<i>Verbascum thapsus</i> subsp. <i>thapsus</i> L., 1753	Bouillon blanc
<i>Veronica arvensis</i> L., 1753	Véronique des champs
<i>Veronica chamaedrys</i> subsp. <i>chamaedrys</i> L., 1753	Véronique petit-chêne
<i>Veronica persica</i> Poir., 1808	Véronique de Perse
<i>Vicia segetalis</i> Thuill., 1799	Vesce des moissons



Sedum élevé

Petrosedum sediforme (Jacq.) Grulich, 1984



Koélérie à crête

Rostraria cristata (L.) Tzvelev, 1971



Scabieuse colombarie

Scabiosa columbaria L., 1753



Germandrée des Pyrénées

Teucrium pyrenaicum L., 1753